

OperacionesAlumno.java

```
package uam.patrones.proxy.operaciones;

public interface OperacionesAlumno {
    public void almacenarAlumno();
}
```

OperacionesAlumnoImpl.java

```
package uam.patrones.proxy.operaciones;

public class OperacionesAlumnoImpl implements OperacionesAlumno{
    @Override
    public void almacenarAlumno() {
        System.out.println("Almacenando al alumno");
    }
}
```

ClaseProxy.java

```
package uam.patrones.proxy.operaciones;

public class ClaseProxy implements OperacionesAlumno{

    OperacionesAlumnoImpl operaciones;

    public ClaseProxy() {
        operaciones = new OperacionesAlumnoImpl();
    }

    @Override
    public void almacenarAlumno() {

        validarAlumno();
        operaciones.almacenarAlumno();
        almacenarBaseSecundaria();

    }

    private void validarAlumno() {
        System.out.println("Validando al alumno");
    }

    private void almacenarBaseSecundaria() {
        System.out.println("Almacenamiento
secundario");
    }

}
```

Principal.java

```
package uam.patrones.proxy.principal;

import uam.patrones.proxy.operaciones.ClaseProxy;
import
uam.patrones.proxy.operaciones.OperacionesAlumno;
import
uam.patrones.proxy.operaciones.OperacionesAlumnoImpl;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        OperacionesAlumno
        operacionesAlumno = new
OperacionesAlumnoImpl();

        operacionesAlumno.almacenarAlumno();

        OperacionesAlumno operacionesAlumnoProxy = new
ClaseProxy();

        operacionesAlumnoProxy.almacenarAlumno();

    }

}
```